



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Волгоградской области  
(ТО Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г. Камышин  
(место составления акта)

“ 28 ” октября 20 15 г.  
(дата составления акта)  
12-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 17-123**

По адресу/адресам: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Мира, д.21  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №17-123 от 18.09.2015г. начальника ТО в г. Камышине,  
Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Облекова И.Ю. о проведении  
плановой выездной проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена плановая / выездная  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней  
общеобразовательной школы № 5 городского округа -город Камышин Волгоградской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С 01. 10. 2015г. по 28.10.2015г.

Продолжительность 20 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по  
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/ часов)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ СОШ № 5 Ширшова М.С. 30.09.2015г 11-20 *Ширшова*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо (а), проводившее проверку: Барсукова Елена Николаевна, ведущий специалист - эксперт  
ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском,  
Котовском, Жирновском, Руднянском районах, Усачева Светлана Васильевна, пом. врача по  
общей гигиене ФФБУЗ « ЦГиЭ в Волгоградской области в городе Камышин», аттестат  
аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории)  
№РОССRU.0001.510377 срок действия с 15 июля 2013г. по 15 июля 2018г., выдан филиалу  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин,  
Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах» Федеральной службой по  
аккредитации (Росаккредитация)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных  
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии), должности экспертов и /или  
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование  
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ № 5 Ширшова М.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)  
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

▪ В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- для контроля температурного режима учебного кабинета №6 - отсутствовал бытовой термометр, что является нарушением п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в кабинете №35 мебель не по росту учеников, не достают ножки до пола у нескольких учеников 5-го класса, № 15,4,32- одного размера, без маркировки что является нарушением п.5.3.,5.4.СанПиН 2.4.2.2821-10;
- 10 матов, в спортивном зале, имеют повреждения, чехлов запасных не имеют, что является нарушением п.12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- отсутствует емкость для замачивания квачей после обработки унитазов в туалетной комнате 1-го этажа для «Д», что является нарушением п.12.8. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в кабинетах: информатики, №15, №20, №7- составные стекла на окнах, что является нарушением п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в кабинетах № 6,7- не раздвижные шторы на окнах, что является нарушением п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- отсутствуют коврики для ног и ёмкость для их замачивания с дез раствором, в душевых комнатах при спортивном зале, что является нарушением п. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- в кабинете № 21( русский язык) осветительные лампы расположены перпендикулярно к светонесущим окнам, что является нарушением п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- нарушена целостность напольного покрытия : каб.№21, коридор 1этажа начальных классов, коридор 2 этажа, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- отсутствуют софиты в кабинете №15, что является нарушением п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- отсутствует достаточное количество педальных ведер по туалетным комнатам, не оборудованы сиденья для унитазов 1-го и 2-го этажей, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- лаборантская (кабинет биологии) : трещины по стенам и потолку, что является нарушением п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10;
- не просчитывается недельная нагрузка в течение учебной недели с максимальной допустимой нагрузки в течение дня, что является нарушением п.10.6.,10.7., Приложение №3 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- Проведение контрольных работ на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - для 1-4 классов 2015г : нарушение за октябрь: 23.10.2015г -2а,2б,4а,4б-запланированы на пятницу;  
Проведение контрольных работ на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь:  
- для 5-11 классов 2015г:  
нарушение за сентябрь- 11.09.2015 г -- 10 класс- ( пятница),  
14.09.2015г - 7а,7б,11кл.- (понедельник),  
21.09.2015г -7а,7б,8а,8б,11кл.- (понедельник),  
14.09.2015г - 7а,7б,11кл.- (понедельник),  
28.09.2015г - 7а,7б.- (понедельник),  
за октябрь- 9.10.2015г- 9а,9б,10 - (пятница); 16.10.2015г - 9а,9б,10 - (пятница); 23.10.2015г- 5б,7а,7б,8а,8б,(пятница), 12.10.2015г -11кл.- (понедельник), 19.10.2015г-11кл.- (понедельник), 26.10.2015г - 7а,7б- (понедельник);  
- за ноябрь 16.11.2015г - 7а,7б,10кл.,11кл.- (понедельник); 23.11.2015г(понедельник)-7а,7б;  
30.11.2015г(понедельник)- 8а,8б; 20.11.2015г(пятница)-9а,9б;  
27.11.2015г(пятница);6а,6б,7а,7б,8а,8б -  
За декабрь- 14.12.2015г( понедельник)7а,7б,; -21.12.2015г( понедельник)- 6а,6б, ,  
18.12.2015г(пятница)- 5а,8а,8б,9а,9б,10кл.,что является нарушением Приложения №3 Сан ПиН 2.4.2.2821-10;

Нарушения Сан ПиН 2.4.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- конструкция стационарных питьевых фонтанчиков имеющихся в наличии по школе, не имеет ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна быть не менее 10см, что является нарушением п.10.4. Сан ПиН 2.4.2409-08;
- меню не согласовано с ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г.Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах, что является нарушением п. 6.5. Сан ПиН 2.4.2409-08;
- меню составлено не по форме Приложения №2 «Рекомендуемая форма составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд», что является нарушением п.6.4.,6.6.,6.7.,6.10. Сан ПиН 2.4.2409-08;

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено:

**02.10.2015г с 10-20 до 15-15 проверка:**

Произведен забор продуктов на микробиологические исследования, смывы на микробиологические исследования, вода водопроводная на микробиологические исследования фФБУЗ «ЦГиЭ по Волгоградской области».

**06.10.2015г с 12-00 до 16-30:**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5, расположена по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Серафимовича, д.67 ИНН/КПП 3436106258 / 343601001 свидетельство о регистрации № 1023404962680 от 05.01. 2001г

Приказ № 314 от 25.08.2008г. о приеме на должность директора МБОУ СОШ №5 Ширшовой Марины Станиславовны с 25.08.2008г.

Лицензия на право образовательной деятельности (с приложением) № 1220 от 08.12.2011г.

Свидетельство о государственной аккредитации №18 от 21.февраля 2014г

Договор № 10-11-01-05 « О совместных обязательствах по охране и укреплению здоровья обучающихся и работников муниципального учреждения СОШ №5 городского округа-город Камышин Волгоградской области» от 08. 11.2010г с ДГБ МУЗ « Камышинская детская городская больница» и ЦГБУЗ «Центральная городская больница г. Камышин »

**Вывеска с наименованием учреждения, указанием юр. и фактического адреса, режима работы - имеется.**

**Уголок потребителя**

Уголок потребителя имеется, платные услуги в школе - оказывают. В оказании платных услуг-269 ученика.

Школа размещается в отдельно стоящем трех этажном здании. Территория огорожена.

Освещение по периметру- имеется.

Сотрудников -42. Мед. осмотр пройден по графику в 2015году.

На момент проверки (06.10.2015г.) учебный процесс - осуществляется.

На 01.09.2015г в школе учащихся- 432учеников. Начальная ступень( 1-4 классы)-8 классов- 181 ученик, 2 ступень ( 5-9 классы) -10классов- 214 учеников, 3 ступень( 10-11 класс) -2 класса-37 учеников.

**Освещение:** естественное - достаточное, искусственное освещение: люм. лампы, на окнах жалюзи вертикальные.

**Водоснабжение:** централизованное, для питья используют питьевые фонтанчики, не оборудованные околугубниками.

**Канализация:** централизованная

Туалетные комнаты школы после капитального ремонта. На момент проверки - уборочным инвентарем обеспечены, маркирован. Отсутствуют мерные емкости для дезинфицирующих средств и моющих средств в туалетной комнате 2-го этажа. Отсутствуют подкладные круги на унитазах. Недостаточно педальных мусорных ведер.

**Отопление:** централизованное.

термометры в классах школы – имеются, но в кабинете №6- отсутствовал.

**Спортплощадка:**

На территории школы имеется оборудованная спортивная площадка - оборудована необходимым спортивным инвентарём в соответствии с программным обучением. Отсутствует травяное покрытие площадки. Футбольное поле не имеет травяной покров.

**Спортивный зал,** расположен в основном здании .

Текущий ремонт спортивного зала(зачистка стен, потолка, покраска, побелка)

Спортивным оборудованием обеспечены, но отсутствуют запасные чехлы на 10 матов.

Душевая при спортзале: - отсутствуют коврики под ноги и ёмкость для их замачивания с дез раствором, в душевых комнатах при спортивном зале

**Уборочный инвентарь**

Инвентарь для уборки помещений школы имеется, хранится в специально отведённом помещении;

- уборочный инвентарь с сигнальной маркировкой- имеется

- спец. одежда для уборки туалетов- отсутствует сменная обувь ( галоши);

- отсутствует емкость для замачивания квачей после обработки унитазов в туалетной комнате 1-го этажа для «Д»

**Моющими и дез. средствами** школа обеспечена.

На момент проверки в школе чисто,

Проветривание учебных кабинетов осуществляется через фрамуги.

**Столовая** (пищеблок, работающий на сырье) расположена на 2 этаже здания. раковины для мытья рук расположены перед входом в столовую - 4,

Число посадочных мест- 80. Проведен ремонт зала приема пищи.

**На питании:**

Учеников 1-4 классов( б/платно-123 человека; пл.-45).

Учеников 5-9классов( б/платно-144 человека; пл.-7).

Учеников 10-11 классов( б/платно-17 человека; пл.-0).

Учеников ГПД ( б/платно-нет человека; пл.-25).

Всего б/платников- 284; плата родит.- 77

Для мытья посуды используют 4 раковины. Горячая вода – водонагреватель на 80л. Моющими и дезсредствами обеспечены. Инструкция по мытью посуды имеется.

Имеется аптечка 1-й помощи.

Посудой обеспечены в полном объеме:

Кассетницы, из нержавеющей стали, для столовых приборов, ежедневно прокаливаются в жарочном шкафу;

Уборочным инвентарём для пищеблока выделен, хранится в отведенном для него месте ( коридор за ширмочкой).

Спецодеждой работники пищеблока обеспечены (3 комплекта на 1 человека +1 халат для мытья яиц).

**Поставщик продуктов питания и организатор питания** МАУ ПОП «Комбинат соц питания в городе Камышин»

10-дневное меню не согласовано с территориальным отделом Роспотребнадзора.

На момент проверки работали по 6-у дню примерного меню.

**Медицинское обслуживание** Договор № 10-11-01-05 « О совместных обязательствах по охране и укреплению здоровья обучающихся и работников муниципального учреждения СОШ №5городского округа-город Камышин Волгоградской области» от 08..11.2010г с ДГБ МУЗ «

Камышинская детская городская больница» и ЦГБ ИУЗ «Центральная городская больница г. Камышин »

Составлен протокол об административном нарушении на директора Ширшову М.С. и зам дир-ра по АХР Ампилогову Р.В., по ст.6.7.ч.1., вынесено административное наказание в виде штрафа.

**26.10.2015г с 10-15 до 12-45** Проверка выполнения замечания акта

- для контроля температурного режима учебного кабинета №6 - отсутствовал бытовой термометр, что является нарушением п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10;- приобрели термометр-выполнили;
- в кабинете №35 мебель не по росту учеников, не достают ножки до пола у нескольких учеников 5-го класса , № 15,4,32- одного размера, без маркировки что является нарушением п.5.3. ,5.4.СанПиН 2.4.2.2821-10; **провели маркировку парт, парты согласно роста детей;**
- 10 матов, в спортивном зале, имеют повреждения, чехлов запасных не имеют, что является нарушением п.12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10; **убрали рваные маты для проведения ремонтных работ в подсобку;**
- отсутствует емкость для замачивания квачей после обработки унитазов в туалетной комнате 1-го этажа для «Д», что является нарушением п.12.8. СанПиН 2.4.2.2821-10;**приобрели и установили ёмкость;**
- в кабинетах: информатики, №15, №20, №7- составные стекла на окнах, что является нарушением п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10; **- не выполнено**
- в кабинетах № 6,7- не раздвижные шторы на окнах , что является нарушением п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10; **-разрезали сплошную гардину, теперь раздвигаются в световые проёмы;**
- в кабинете № 21( русский язык) осветительные лампы расположены перпендикулярно к светонесущим окнам, что является нарушением п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10;- **провели реконструкцию осветительной арматуры, теперь она располагается параллельно светонесущим окнам;**
- нарушена целостность напольного покрытия : каб.№21, коридор 1этажа начальных классов, коридор 2 этажа, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;**-не выполнено;**
- отсутствуют софиты в кабинете №15, что является нарушением п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10;- **установили софиты в кабинете;**
- отсутствует достаточное количество педальных ведер по туалетным комнатам ,не оборудованы сиденья для унитазов 1-го и 2-го этажей, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10;- **не выполнено;**
- лаборантская (кабинет биологии) : трещины по стенам и потолку, что является нарушением п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10;- **не провели ремонт потолка- не выполнено;**
- не просчитывается недельная нагрузка в течение учебной недели с максимальной допустимой нагрузки в течение дня ,что является нарушением п.10.6. ,10.7. ,Приложение №3 СанПиН 2.4.2.2821-10: **проводится смена расписания уроков;**
- Проведение контрольных работ на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь - для 1-4 классов 2015г : нарушение за октябрь: 23.10.2015г -2а,2б,4а,4б-запланированы на пятницу;  
Проведение контрольных работ на сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь:  
- для 5-11 классов 2015г:  
нарушение за сентябрь- 11.09.2015 г -- 10 класс- ( пятница),  
14.09.2015г - 7а,7б,11кл.- (понедельник),  
21.09.2015г -7а,7б,8а,8б,11кл.- (понедельник),  
14.09.2015г - 7а,7б,11кл.- (понедельник),  
28.09.2015г - 7а,7б.- (понедельник),  
за октябрь- 9.10.2015г- 9а,9б,10 - (пятница); 16.10.2015г - 9а,9б,10 - (пятница); 23.10.2015г- 5б,7а,7б,8а,8б,(пятница), 12.10.2015г -11кл.- (понедельник), 19.10.2015г-11кл.- (понедельник), 26.10.2015г - 7а,7б- (понедельник);  
- за ноябрь 16.11.2015г - 7а,7б,10кл.,11кл.- (понедельник); 23.11.2015г(понедельник)-7а,7б;  
30.11.2015г(понедельник)- 8а,8б; 20.11.2015г(пятница)-9а,9б;  
27.11.2015г(пятница);6а,6б,7а,7б,8а,8б -

За декабрь- 14.12.2015г( понедельник)7а,7б,; -21.12.2015г( понедельник)- 6а,6б, ,  
18.12.2015г(пятница)- 5а,8а,8б,9а,9б,10кл., что является нарушением Приложения №3 Сан ПиН  
2.4.2.2821-10; - **провели изменения графика контрольных работ на ноябрь, декабрь 2015г;**

Нарушения Сан ПиН 2.4.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- конструкция стационарных питьевых фонтанчиков имеющих в наличии по школе, не имеет ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна быть не менее 10см, что является нарушением п.10.4. Сан ПиН 2.4.2409-08; - **не выполнено**
- меню не согласовано с ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г.Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах, что является нарушением п. 6.5. Сан ПиН 2.4.2409-08; - **не выполнено**
- меню составлено не по форме Приложения №2 «Рекомендуемая форма составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд», что является нарушением п.6.4.,6.6.,6.7.,6.10. Сан ПиН 2.4.2409-08; - **не выполнено**

Протокола № 049710/07 от 28.10.2015г и № 047783 от 28.10.2015г  
предписание № 17-123 от 28.10.2015г- выдавалось.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт  
должностные лица, проводившие  
мероприятия по надзору

*Барсукова*  
подпись

Барсукова Е.Н.  
фамилия, имя, отчество

директор МБОУ СОШ№5  
(должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

*Ширшова*  
подпись

Ширшова М.С.  
фамилия, имя, отчество

Прилагаемые к акту документы Протоколы лабораторных исследований ф ФБУЗ «ЦГиЭ по Волгоградской области в г. Камышин»

Ведущий специалист-эксперт

*Барсукова*  
подпись

Барсукова Е.Н.  
фамилия, имя, отчество

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ СОШ№5

*Ширшова*  
подпись

Ширшова М.С.  
фамилия, имя, отчество  
«28» октябрь 2015г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)